


Vorsatz

704.066.2A



<https://www.eao.com/p/704.066.2A>

Ihr Produkt:



704.066.2A Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 37 mm

Frontform: rund

MONTAGE

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe: Rot

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Ausleuchtung: nicht ausleuchtbar

Druckhaube Form: Pilz

Druckhaube Optik: opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast

Entriegelungsart: Schlüsselentriegelung

Mechanische Lebensdauer: ≥50 000 Schaltzyklen

Betätigungskraft: 8 N

Betätigungsweg: ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht: 0.3 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE


REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 37 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Rast, Schlüsselentriegelung
Gehäuse Farbe: Gelb
Gehäuse Material: Kunststoff
Beschriftung: Pfeile
Produkteigenschaften: Schlüsselentriegelung im Gegenuhrzeigersinn
Hinweise: Schaft gelb
Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:



A = Schraubanschluss