Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Leuchtelement

84-8005.8640



https://www.eao.com/p/84-8005.8640

Ihr Produkt:

84-8005.8640
Leuchtelement

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe:	Rot / Grün

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	24 V AC/DC ±10 %

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Flachbandkabel
Gewicht:	0.011 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP67

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Leuchtelement, Rot / Grün, Bi-colour-LED, 24 V AC/DC ±10 %, Flachbandkabel
Leuchtmittel Art:	Bi-colour-LED
Hinweise:	Inklusive LED und eingebautem Vorwiderstand,Standardausführung: Kabellänge 300 mm,Weitere Ausführungen auf Anfrage: Kundenspezifische Konfektion von Kabel und Kabelanschlüssen, voll vergossene Version (IP 67),Optimale Ausleuchtung wird mit Aluminium Druckhaube mit Linse erzielt, Art.-Nr. 84-7215.x00 und 84-7211.x00,Schutzgrade (rückseitig): IP 40, Aufrüstung auf IP67 mit Stopfen Art.-Nr. 84-900 möglich. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen können sich die Stopfen lösen,Kabelanschluss IP 67, rückseitig voll vergossen.

Das Beleuchtungselement der Kabelversion kann nicht mehr vom Vorsatz getrennt werden,Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt

Schaltschemas: